Robot de tonte K-LIGHT









Indice de réparabilité

Référence	29-K-LIGHT
Surface de tonte max	1 000 m²
Type de moteur	Induction
Batterie LI-ION (25,9 V)	1 x 2,9 Ah
Chargeur	2 A - 60 W
Temps de travail (+/- 20%)	1 h 30
Temps de charge	2 h
Vitesse max	30 m / min
Nombre de zones (zone principale incluse)	4
Pente max potentielle	45%
Pente max recommandée	35%
Pente max près du fil	20%
Capteur de pluie	Oui

Retour rapide	Oui
Mode retour à la station	V-Meter
Interface utilisateur	Keypad et LED Battery
Gestion de l'application	Bluetooth
Module connect (GPS - GSM)	Non
Code PIN	Oui
Type de lame	4 Dents
Largeur de coupe	25 cm
Vitesse de lame	3 000 tpm
Hauteur de coupe	20 mm - 65 mm
Ajustement de l'hauteur de coupe	Manuel
Ajustement intelligent de la coupe	Non
Mémorisation dynamique coupe	Non
Mode Eco	Oui

Coupe en spirale	Oui
Travail en équipe INFINITY +	Non
Zone fermée	Oui *
Couverture station de charge	Option
Mode de recharge	Contact
Type de signal	TX-C1-BT
Long. max périmètre de câble	1 000 m
Clous de fixation inclus	20
Profil des roues	Caoutchouc flexible
Résistance à l'eau	IPX5
Dimensions du robot	635 x 464 x 300 mm
Niveau sonore	63 dB(A)
Poids avec batterie	15 kg
* Jusqu'à équisement de la hatterie	

* Jusqu'à épuisement de la batterie



SAS CDPM 110 AVENUE SAINTE BARBE 30520 SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES

Tel: 04.66.30.85.40 - Fax: 04.66.30.85.73

Mail: contact@cdpm.fr - Site internet: www.cdpm.fr

Coordonnées Revendeur :

